

# le bois

allier charme  
et personnalité





Intérieur en chêne  
commun aux 3 modèles  
Bois 100 Absolu.  
Finition au choix cf p. 133



**Constance** : Noir éclipse  
- Gris 2400 texturé / intérieur  
Chêne naturel. Bois 100 Absolu ;  
Ud=0,80 ; €€€€€



**FINITIONS BEL'M**

## détail chic

Une barre de tirage galbée  
intégrée au vantail et réhaussée  
d'un décor aluminium de la  
couleur de votre choix, à retrouver  
dans notre nuancier p. 77

**RESPONSABILITÉ BEL'M**

## une conception innovante

Le **BOIS 100 ABSOLU** concentre  
des qualités essentielles qui font  
de lui un marqueur fort de notre  
démarche pour l'environnement.




**Impact  
environnemental  
A**



**ACCOYA®**

Un Bois doté de supers  
caractéristiques grâce à  
un procédé respectueux de  
l'environnement : insensible  
à l'eau, utilisé sur les bateaux  
de plaisance\*\*, stable et  
durable, sans variation  
dimensionnelle dans le temps.



**ISOLANTS NATURELS**

Matériaux naturels (type fibres de Bois)  
fabriqués à base de résidus de Bois issus de  
scierie et respectueux de l'environnement.  
Ces isolants sont biosourcés.

**PERFORMANCE  
THERMIQUE**

**Ud 0,79\***

**PERFORMANCES**

Un ouvrant de 94 mm pour des  
performances de haut niveau :  
• performance thermique Ud 0,79  
• performance acoustique optimale

**10  
ANS**

**GARANTIES**

Un Bois très stable qui permet  
d'obtenir des garanties  
exceptionnelles sur la durée  
de vie des finitions, une tenue  
garantie 10 ans. Une première  
pour une porte Bois Bel'M !

\* Porte pleine selon norme NF EN 14351-1. \*\* Garantie 25 ans en immersion sans dégradation.



**Constance**  
H 2150 / L 1400 : 1100  
+ fixe vitré 300  
Bois finition Noir éclipse  
et décor alu  
Gris 2400 texturé.

les contemporaines Bois

BeLM



**Pérenne**

H 3050 : 2250  
+ imposte fixe vitré  
800 / L 1100  
Bois finition Gris lunaire  
et décor alu  
Gris 7016 texturé.



Pérenne



Pérenne



**FINITIONS BEL'M**

## un bois d'exception

L'Accoya® est un Bois modifié insensible à l'eau et à la stabilité exceptionnelle, ce qui garantit sa résistance et sa durabilité. Grâce à ces caractéristiques, profitez de la finition de votre porte pendant au moins 10 ans.



**Pérenne** : Gris lunaire  
 - Gris 2400 texturé.  
 Bois 100 Absolu ; Ud=0,79 ; €€€€€  
**Pérenne** : L 1200. Noir éclipse  
 - Gris 2400 texturé.  
 Bois 100 Absolu ; Ud=0,79 ; €€€€€  
**Infini** : Gris lunaire - Bleu 2700 texturé  
 / intérieur Chêne blanchi.  
 Bois 100 Absolu ; Ud=0,79 ; €€€€€



Infini



**Belcastel**

H 4200 : 2250  
+ imposte 1950 / L 1100  
Bois finition Chêne naturel  
Barre de tirage laquée  
en option.



**Cyme**



**Belcastel**



Intérieur en chêne pour Cyme et Belcastel. Présentée en finition Chêne blanchi.

**Cyme** : Chêne fusain – Bronze texturé. Bois 100 ; Ud=0,85 ; €€€€€ | **Belcastel** : Chêne naturel. Bois 100 ; Ud=0,83 ; €€€€



**Cyme**

H 2150 / L 1700 : 1100  
+ fixe vitré 600  
Bois finition Chêne naturel  
et aluminium option  
laquage Gris 7016.


Option pack mains libres.  
Retrouvez toutes les  
options domotiques p. 164

**RESPONSABILITÉ BEL'M**

# chêne vertueux

Afin de préserver la ressource, l'aspect du chêne de nos portes bois évolue début 2025 et leurs noms changent.

**Belcastel**  
jusqu'à début 2025



**Belcastel - evo**  
à partir de début 2025

**Pour en savoir plus**







## Montmartre grille vitrée

Les châssis des portes et de l'imposte s'ouvrent comme des fenêtres pour laisser passer l'air par la grille.

### Montmartre

H 2650 : 2150 + imposte cintrée à grille 500. L 1460 : 730 x 2.  
Laqué Blanc 9016 satiné en option.



### Montmartre

**Montmartre** : Imposte cintrée, grilles thermolaquées en option. Rouge 3004 satiné en option.

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€€



**Estampe**

H 2500 / L 3000 : 900 x 2  
+ fixe vitré 600 x 2  
Laquée couleur  
Gris 7016 satiné en option.  
Châssis ouvrant dans  
les portes et impostes.



**Maubert**



**Estampe**



**Dénia**



**Dénia**

2350 mm

2350 mm

**Maubert** : Chêne clair en option.  
Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€€  
**Estampe** : H 2350 / L 1300 : 900  
+ semi-fixe 400. Laqué  
Bleu 5011 satiné en option.  
Bois 80 ; €€€€€  
**Dénia** : Version cintré.  
Chêne clair en option.  
**Dénia** : H 2350 / L 900. Laqué  
couleur Vert 6005 satiné en option.  
Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€



**Castellane**



**Avoriaz**



**Avoriaz**



**Cacérés**



**Madison**



**Baladi**

**Castellane** : Heurtoir et pommeau en option. Laqué Gris 7039 satiné en option.

**Avoriaz** : Cintre sur-baissé et accessoires finition laiton en option. Movingui.

**Avoriaz** : H 2150 / L 1400 : 900 + semi-fixe 500. Laqué couleur Gris 7004 satiné en option.

**Cacérés** : Bois lasuré.

**Madison** : Laqué couleur Gris 7016 satiné en option.

**Baladi** : Laqué couleur Gris 7039 satiné en option.

Bois 80 ; Ud=1,2 ; €€€

Bois 80 ; Ud=1,1 ; €€€

Bois 80 ; Ud=1,1 ; €€€

Bois 50 ; Ud=1,1 ; €€

Bois 50 ; Ud=1,1 ; €

Bois 50 ; Ud=1,1 ; €€



**Castellane**  
H 2550 : 2150  
+ imposte cintrée 400  
L : 2400 : 900 x 2  
+ fixes vitrés 300 x 2  
Laquée couleur  
Gris 7016 satiné en option.  
Ouvrants cintrés  
sur-baissé en option.

les classiques Bois





# Montparnasse majestueuse grille

Décors en relief et grille tout en finesse,  
laquable de la couleur de la porte en option.

## Montparnasse

H 2150 / L 1000. Laqué Gris 7004 satiné en option.  
Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€€

## Luminaire Lampiok

Laqué Gris 7004 satiné.  
Retrouvez tous les luminaires p. 160





**Djerba**



**Aléria**



Vue intérieure



**Turmel**



**Novel**



**Corse**

**Djerba** : Laqué couleur Vert 6021 satiné en option.

**Aléria** : Movingui.

**Turmel** : Laqué Gris 7004 satiné en option.

**Novel** : Chêne clair en option.

**Corse** : Chêne clair en option.

**Comores** : Chêne clair en option.

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€



**Comores**  
H 2150 L 1300 : 900  
+ semi-fixe 400  
Laqué Gris 7047  
en option.



**Cambon**

H : 2550 : 2150  
+ imposte vitrée  
sur-mesure 400 / L : 1000  
Laquée Gris 7016  
face intérieure en option.  
Quincailleries grises  
en option.



**Cambon**



**Majorque**



**Courcelles**



**FINITIONS BEL'M**

## air déco

Une grille esprit art déco pour une porte qui laisse entrer l'air et la lumière.



**Redon**



**Etel**

**Cambon** : Laqué couleur Gris 7030 satiné en option.  
**Majorque** : Laqué couleur 6021 satiné en option.  
**Courcelles** : Chêne clair en option.  
**Redon** : Laqué Gris 7016 satiné en option.  
**Etel** : Laqué Gris 7039 satiné en option.

Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€  
 Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€  
 Bois 80 ; Ud=1,4 ; €€€€  
 Bois 80 ; Ud=1,8 ; €€€  
 Bois 80 ; Ud=1,8 ; €€€

**Le châssis ouvrant est disponible sur l'ensemble des modèles de cette page.**



**Emy\***



**Patchouli**



**Cannelle**



**Brasília**



**Mérida (sérigraphie)**



**Grenada (grille)**

**Emy** : Laqué couleur Gris 7004 en option.

\*également disponible modèle Touquet Bois 60+

**Patchouli** : Laqué couleur Bleu 5023 en option.

**Cannelle** : Laqué couleur Vert 6021 satiné en option.

**Brasília** : Bois lasuré.

**Mérida** : Laqué couleur Gris 7004 en option.

**Grenada** : Laqué couleur Gris 7004 en option.

Bois 50 ; Ud=1,1 ; €

Bois 50 ; Ud=1,3 ; €€

Bois 80 ; Ud=1,3 ; €€€

Bois 50 ; Ud=1,3 ; €€

Bois 50 ; Ud=1,4 ; €€

Bois 50 ; Ud=1,7 ; €€



**Cannelle**  
H 2150 / L 1000  
petits bois 6 carreaux  
en option.  
Chêne clair en option.

**Luminaire Belcour**  
Retrouvez tous  
les luminaires p. 160



**Touraine**

H 2000 / L 900  
Réalisée avec  
petits bois élargis.  
Laquée couleur  
Gris 7030 satiné  
en option.



Arzon



Auray



**FINITIONS BEL'M**

## portes à person- naliser

4, 6 ou 9 carreaux, c'est vous qui choisissez ! Et sur les portes Auray, Arzon et Lorca, transformez votre porte en fenêtre avec l'option châssis ouvrant.



Touraine



Lorca

**Arzon** : Laquée couleur Vert 6005 en option.  
Bois 60 ; Ud=1,5 ; €€€

En janvier 2025, Arzon évolue en Arzon - evo, Bois 80.

**Auray** : Chêne clair en option.  
Bois 60 ; Ud=1,5 ; €€€

En janvier 2025, Auray évolue en Auray - evo, Bois 80.

**Touraine** : Laquée couleur Gris 7004 en option.  
Bois 60 ; Ud=1,5 ; €€€

En janvier 2025, Touraine évolue en Touraine - evo, Bois 80.

**Lorca** : Bois lasuré.  
Bois 50 ; Ud=1,5 ; €€



# Le bois

## à la mesure de vos envies

Les portes en Bois Bel'M s'adaptent à vos envies et à votre entrée.



### ADAPTEZ LE MODÈLE DE VOTRE CHOIX

En ajoutant une imposte, un semi-fixe ou une double-ouverture, pour une composition qui s'ajustera parfaitement à votre façade.



### UNE PORTE SUR-MESURE

Dimensions hors normes, formes particulières ou couleurs spécifiques... Bel'M s'adapte à vos idées, à vos plans ou à votre ancienne porte.



### LES ANCIENNES GRILLES D'HIER SONT LES NOUVELLES GRILLES D'AUJOURD'HUI

Chez Bel'M, nous mettons tout notre savoir-faire à vous proposer des portes robustes, esthétiques et durables. Vous souhaitez retrouver le charme de vos anciennes grilles dans votre nouvelle porte d'entrée ? Nous rénovons votre grille, et re-fabriquons votre porte à l'identique. Une option esthétique et écologique, puisque **l'impact carbone est diminué de 40%** lorsque l'on récupère et rénove les grilles d'origine.



La refabrication de porte à l'identique en vidéo

après



avant



Voici l'une de nos dernières réalisations. L'objectif de la rénovation était de **conserver le charme et l'architecture existants** tout en apportant une touche de modernité à la façade. Les équipes ont donc conservé et rénové les grilles d'origine pour les intégrer sur la nouvelle porte.

# vos créations

## sur-mesure

Dimensions hors normes, forme particulière, envie d'une entrée unique... à chaque projet (y compris les plus techniques) sa solution sur-mesure. Personnalisez votre porte en Bois pour qu'elle réponde parfaitement au charme et au style de votre façade. Nous ré-intégrons même votre grille d'origine dans votre nouvelle porte, pour redonner vie à son lustre d'antan.



H 2450 / L 900  
Grille de la porte d'origine conservée, sablée et relaquée Noir 2100 texturé.



H 2550 / L 1100  
Porte tiercée avec imposte, semi-fixe et panneaux platebande personnalisés, en sur-épaisseur à angles arrondis.



H 2550 / L 1100  
Grilles existantes réutilisées, sablées et laquées Noir 2100 texturé.



H 2350 / L 1300  
Porte avec semi-fixe et imposte droite avec découpe cintrée très spécifique au niveau du vitrage, pour s'adapter au galbe de la maçonnerie.



H 2400 / L 1300  
Formes de la porte initiale conservées. Vitrage ogive avec petits bois laiton incorporés. Essence Chêne.



H 2600 / L 1300  
2 vantaux égaux, avec panneaux en sur-épaisseur à angles arrondis, pour donner encore plus de cachet à la composition.



H 2350 / L 900  
Porte d'un seul tenant, avec motif sérigraphié dessiné par le client imitant une grille.



H 2400 / L 1020  
Petits bois 9 carreaux excentrés et panneaux en pointe de diamant en partie basse.

**Cambon**

H 2600 : 2150  
+ imposte 450 / L 850  
Laquée couleur  
Violet 4009.

# le bois

## allier charme et personnalité

les contemporaines

### BOIS 100 ABSOLU

Caractéristiques    

| En option selon les modèles  



Constance



Pérenne



Infini


### BOIS 100

Caractéristiques    

| En option selon les modèles  



Cyme



Belcastel

### BOIS 50

Caractéristiques 



Emy



Patchouli

les classiques

### BOIS 80

Caractéristiques    



Avoriaz



Castellane



Montmartre



Maubert



Montparnasse



Cambon



Majorque



Djerba



Estampe



Cannelle



Aléria



Turmel



Novel



Comores



Courcelles



Corse



Dénia



Redon



Etel

### BOIS 60

Caractéristiques 



Arzon



Auray



Touraine

### BOIS 50

Caractéristiques 



Cacères



Madison



Baladi



Brasilia



Mérida




Grenada



Lorca

## FIXES ET SEMI-FIXES BOIS

### BOIS 100



Constance Pérenne Infini Cyme Belcastel

### BOIS 80




Avoriaz Castellane Comores Novel Courcelles Turmel Cannelle Montmartre Redon 1 vitrage 1 panneau mouluré 2 vitrages moulurés Grand vitrage mouluré

### BOIS 60



Arzon Auray

### BOIS 50



Macumba Emy Plein PS3 Vitré PS2 Lorca Merida Grenada



2 panneaux moulurés 3 panneaux moulurés 1 vitrage 2 panneaux moulurés 1 vitrage 1 panneau mouluré 2 vitrages moulurés Grand vitrage Grand vitrage mouluré

## IMPOSTES BOIS



Belcastel Emy Montmartre Djerba Comores Turmel Cannelle

## PICTOGRAMMES DES CARACTÉRISTIQUES

Barillet 5 clés avec carte de réapprovisionnement.
 Serrure automatique 2 crochets, 2 rouleaux ou 2 pènes et 1 pêne ½ tour.
 Serrure motorisée, domotique disponible.
 Équipements de sécurité renforcée CR2 disponibles.
 Isolation acoustique.
 Conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (selon dimensions).
 Châssis ouvrant pour porte équipée d'une grille.

# le bois

## allier charme et personnalité

PERFORMANCES	BOIS 100 ABSOLU	BOIS 100	BOIS 80	BOIS 60	BOIS 50
Épaisseur ouvrant	94 mm	94 mm	78 mm	58 mm	50 mm
Confort thermique Ud (W/m².k)	0,79 ■■■■■	0,83 ■■■■■	de 1,1 à 1,8 ■■■□□	1,5 ■■■□□	de 1,1 à 1,7 ■■■□□
Confort acoustique Ra, Tr	34 dB ■■■■■□	de 29 à 30 dB ■■■■■□	de 30 à 34 dB ■■■■■	30 dB ■■■■■□	de 23 à 29 dB ■■■■■□
Sur-mesure	■■■■■□	■■■■■□	■■■■■	■■■■■□	■■■■■□
<b>SÉCURITÉ</b> (pour les options complémentaires, voir p. 166)					
Serrure automatique 2 crochets / 2 pènes + 2 pènes centraux	●	●	—	—	—
Serrure à relevage 2 rouleaux / 2 crochets + 2 pènes centraux	—	—	●	●	○
Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux	—	—	—	—	●
Barillet sécurité 5 clés	●	●	●	○	—
Pack sécurité renforcée CR2	○	○	—	—	—
<b>SMART HOME</b> <sup>(1)</sup> (toutes les infos p. 164)					
Serrure motorisée 6 packs d'ouverture au choix ou à cumuler	○	○	—	—	—
<b>GARANTIES</b> (voir l'ensemble des garanties p. 174)					
Finitions (brillance et couleur)	10 ANS	2 ANS	3 ANS <sup>(2)</sup>	3 ANS <sup>(2)</sup>	3 ANS <sup>(2)</sup>
Fonctionnement mécanique	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS
Serrure	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS

■■■■■□ Graduation | ● Standard | ○ Option | — Non disponible

<sup>(1)</sup> Maison connectée. <sup>(2)</sup> Garanties finitions : 2 ans pour le chêne, pas de garantie pour les portes prépeintes.

# un large choix de couleurs

EXTÉRIEURES ET/OU INTÉRIEURES	BOIS 100 ABSOLU	BOIS 100	BOIS 80	BOIS 60	BOIS 50
Prépeint	—	—	●	●	●
Movingui	—	—	●	●	—
Chêne clair	—	—	○	○	—
Chêne moyen	—	—	○	○	—
Chêne fusain	—	●	—	—	—
Chêne naturel	—	●	—	—	—
Lasuré bois	—	—	—	—	●
Gris lunaire (extérieur uniquement)	●	—	—	—	—
Noir éclipse (extérieur uniquement)	●	—	—	—	—
Large choix de couleurs*	—	○	○	○	○

INTÉRIEURES UNIQUEMENT	BOIS 100 ABSOLU	BOIS 100	BOIS 80	BOIS 60	BOIS 50
Chêne naturel	●	●	○	○	—
Chêne blanchi	●	●	○	○	—
Havane	●	●	○	○	—
Ardoise	●	●	○	○	—
Wengé	●	●	○	○	—
Large choix de couleurs*	○	○	○	○	○

\* Hors teintes foncées (RAL 6007, 6008, 6009, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017) texturées et métallisées (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 5025, 9006, 9007, bleu canon).




# le choix de la conception


Bois 100 Absolu, Bois 100, 80, 60 ou 50 : 5 concepts innovants qui répondent à toutes vos exigences.

## BOIS 100 ABSOLU LA DURABILITÉ DE L'ACCOYA®

Finitions garanties 10 ans



## BOIS 100 LE CHÊNE RÉSOLEMENT CONTEMPORAIN




\* Porte pleine selon norme NF EN 14351-1.

**BOIS 80 LA CONCEPTION DU SUR-MESURE SANS LIMITE**

**Joint** sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

**Isolant thermique** 43 mm

**Isolant phonique**  
10 mm : affaiblissement acoustique performant



**Dormant d'épaisseur 58 mm**

Montants et traverses en Douglas assurant la performance thermique

**Moulures en Bois massif**

**Seuil** répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)


**PERFORMANCE THERMIQUE**

**Ud 1,1\***

**BOIS 60 UNE ESSENCE DE QUALITÉ AU MEILLEUR BUDGET**

**Joint** sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

**Isolant thermique** 22 mm



**Dormant d'épaisseur 58 mm**

Montants et traverses en Douglas assurant la performance thermique

**Seuil** répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)


**PERFORMANCE THERMIQUE**

**Ud 1,5\***

**BOIS 50 ISOLATION MAXIMUM, PRIX MINIMUM**

**Joint** sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

**Isolant thermique** 40 mm



**Dormant d'épaisseur 45 mm**

**Seuil** répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

**PERFORMANCE THERMIQUE**

**Ud 1,1\***