

alizéa®

Baie coulissante



Aluminium

Alizéa | Ouvrez votre intérieur
Coulissant 2 vantaux 2580 x 1680 mm - Gris anthracite 7016 givré



| CONFORT D'UTILISATION

Le système de fermeture progressif offre un réel confort d'utilisation, été comme hiver, en évitant tous réglages et garantissant une manœuvre souple et durable.



| SÉCURITÉ

Garantissez la sécurité de votre domicile en bénéficiant d'une protection allant jusqu'à 4 points de fermeture métalliques anti-soulevage par vantail.




| LUMINOSITÉ

Profitez des grandes dimensions qui s'offrent à vous avec des profils ultra fins et gagnez jusqu'à 43% d'apports solaires par rapport aux coulissants standards.

Plus d'informations 
sur **Alizéa**





Aluminium

Alizéa | Discrétion et luminosité
Galandage 1 vantail | 2150 x 1600mm - Blanc 9016 brillant




DISCRÉTION ET LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons. Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.




1 VANTAUX | 1 RAIL

Jusqu'à 2000 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*




2 VANTAUX | 1 RAIL

Jusqu'à 3100 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*



2 VANTAUX | 2 RAILS


Jusqu'à 4200 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*



NOUVEAU


3 VANTAUX | 3 RAILS

Jusqu'à 4700 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*



4 VANTAUX | 2 RAILS

Jusqu'à 4000 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*



* Dimensions hors-tout

Plus d'informations 
sur **Alizéa**





POIGNÉE TOULON SECUSTIK®

- Commune à l'ensemble de la gamme à frappe et coulissante.
- Blanche sur fenêtre blanche.



POIGNÉE TOULON SECUSTIK®

- Commune à l'ensemble de la gamme à frappe et coulissante.
- Aspect aluminium sur fenêtre couleur.



POIGNÉE COULEUR INTUITIVE

- En option sur coulissant Alizéa.
- Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation.



POIGNÉE COULEUR

- Menuiserie siMple
- Baie coulissante Alizéa.



POIGNÉE TOULON

- Commune à l'ensemble des portes-fenêtres de la gamme M3D et siMple.
- Blanche sur fenêtre blanche.



POIGNÉE TOULON

- Commune à l'ensemble des portes-fenêtres de la gamme M3D et siMple.
- Aspect aluminium sur fenêtre couleur.



POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEURE

- En option sur coulissants M3D.s.
- Complétée avec la houssette, la poignée de tirage permet de manipuler le vantail depuis l'extérieur.



POIGNÉE CARRÉE EN OPTION

- En option sur coulissant Alizéa.
- Blanche sur coulissant blanc, aspect aluminium sur coulissant couleur.



POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEURE EN OPTION

- Sur coulissant Alizéa.
- Blanche sur coulissant blanc, aspect aluminium sur coulissant couleur.
- Option laquage aux couleurs de la menuiserie



POIGNÉE SERRURE EXTÉRIEURE

- En option sur coulissant Alizéa avec serrure.
- Blanche sur coulissant blanc, aspect aluminium sur coulissant couleur.



PRODUIT +


La solution PMR - Personnes à Mobilité Réduite

MILLET propose, en option sur toutes ses gammes de baies coulissantes et portes-fenêtres, des seuils de 20 mm de hauteur, adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces seuils permettent un passage facilité vers l'extérieur. En complément, sur les fenêtres, la hauteur de la poignée peut être adaptée pour répondre à l'exigence d'une hauteur comprise entre 0,9m et 1,3m du sol.


► 12 teintes givrées



► 6 teintes sablées



► 17 couleurs stores manuels



► 1 teinte brillante

► 2 teintes satinées



► 2 teintes laquées



► 3 teintes texturées aspect bois



► Essence bois intérieure

M3D Bois/M3D.s



► Les Certifications et Labels



► ALIZEA, M3D :



► GAMME ALU :



La certification des vitrages
CEKAL n°590-
Glassolutions Glassver

► M3D intérieur PVC :



Certificat M3D n°714-562

► ALIZEA :



► M3D BOIS :



► GAMME ALU :



► DTA :

Alizéa : DTA n° 6/15-2259
M3D intérieur PVC : DTA n° 6/16-2289
M3D intérieur ALU : DTA n° 6/14-2225

► Garanties










































- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 10 ans pour la tenue du laquage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures

Comment bien choisir votre menuiserie MILLET

Synthèse technique



▷ ALU

							
	aUZéa	M3D ^S	M3D ^{PVC}	M3D ^{ALU}	M3D ^{BOIS}	simple ^{BOIS} Dormant invisible	simple ^{BOIS} Dormant visible
TIPOLOGIES DE PRODUITS	Couissants Galandages	Couissant mural Double couissant mural	Fenêtres Portes-fenêtres	Fenêtres Portes-fenêtres	Fenêtres Portes-fenêtres	Fenêtres Portes-fenêtres	Fenêtres Portes-fenêtres
ISOLATION THERMIQUE	U _w jusqu'à 1,4 	U _w jusqu'à 1,2 	U _w jusqu'à 1,1 	U _w jusqu'à 1,2 	U _w jusqu'à 1,2 	U _w jusqu'à 1,2 	U _w jusqu'à 1,2 
APPORTS SOLAIRES	S _w jusqu'à 0,61 	S _w jusqu'à 0,57 	S _w jusqu'à 0,55 	S _w jusqu'à 0,55 	S _w jusqu'à 0,55 	S _w jusqu'à 0,60 	S _w jusqu'à 0,60 
LUMINOSITÉ	Tl _w jusqu'à 70 % 	Tl _w jusqu'à 66 % 	Tl _w jusqu'à 64 % 	Tl _w jusqu'à 63 % 	Tl _w jusqu'à 64 % 	Tl _w jusqu'à 69 % 	Tl _w jusqu'à 69 % 
ISOLATION PHONIQUE	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 37 (-1;-2) dB 	N/D	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 43 (-2;-5) dB 	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 42 (-2;-5) dB 	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 42 (-1;-5) dB 	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 43 (-1;-5) dB 	R _w (C ; C _{tr}) jusqu'à 43 (-1;-5) dB 
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	A*4 	A*4 	A*4 	A*4 	A*4 	A*4 	A*4 
LES PLUS DU PRODUIT	Design carré 2 à 4 points de fermeture Profil le plus fin du marché	Idéal pour la rénovation	Bicoloration accessible	MULTICOLORATION	Chêne intérieur	MULTICOLORATION Invisible Fine Solide	Visible Fine Solide
	UNITÉ de façade extérieure en Alu/Intérieur Alu, Bois ou PVC						