

Bois






- 44 Camille Beaulieu - Opéra
- 46 Camille Louvre
- 48 Camille Versailles




camille®
Style BEAULIEU

camille®
Style OPÉRA



Bois

Camille Opéra | Design ou tradition
Menuiserie 2 vantaux | 1755 x 1000 mm - Laquage blanc



ESTHÉTIQUE AU CHOIX

- Style Beaulieu
Profils épurés pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs.
- Style Opéra
L'aspect traditionnel mouluré confère à la fenêtre un caractère authentique.



Movingui FSC®



Bois exotique
rouge : Sipo FSC®




BND* Sapelli, Sipo,
Kosipo FSC®

Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence FSC-C113224



Chêne PEFC



Mélèze LCA

Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence PEFC/10-31-1290

DES ESSENCES NATURELLES

Essence de bois adaptée pour une utilisation en menuiserie extérieure ne nécessitant aucun traitement insecticide et fongicide.



UNE MULTITUDE DE CONFIGURATIONS

Le bois est un matériau qui se prête idéalement à la fabrication d'ouvertures sur-mesure. Nous réalisons tous types de configurations selon vos envies.

Plus d'informations ▶
sur **Camille Beaulieu**



Plus d'informations ▶
sur **Camille Opéra**



*BND = Bois exotique haute densité

camille®

Style LOUVRE



Bois

Camille Louvre | La tradition haussmannienne
Menuiserie 2 vantaux | 1986 x 1102mm - Laquage blanc

AUTHENTIQUE ET MODERNE

Tout en bénéficiant de la fabrication optimisée, la menuiserie Louvre offre une esthétique inspirée de la tradition haussmannienne.

- Grandes hauteurs
- Moulures
- Fermeture Mouton et Gueule de loup



OCCULTATION INTÉRIEURE

Alternative aux volets roulants, conservez l'élégance du bois grâce aux volets intérieurs. Repliables de 1 à 3 vantaux.



LES FINITIONS

Découvrez un large choix de systèmes de fermeture afin de révéler le charme d'antan au sein de votre habitat.



CRÉMONE
& ESPAGNOLETTE
Gamme Camille
Louvre

Plus d'informations 
sur **Camille Louvre**



camille®

Style VERSAILLES



DES PROJETS D'EXCEPTION

Grâce à la transmission d'un savoir faire traditionnel depuis 1930, la gamme Versailles habillera châteaux, manoirs, ou encore immeubles haussmanniens tout en lui conservant son charme.



SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

La fenêtre bois Versailles est une fenêtre de type « noix et gueule de loup » fabriquée de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés.

- Paumelles traditionnelles
- Parcloses moulurées ou quart de rond
- Assemblage double enfourchement sur ouvrant
- Récupération des anciennes ferrures



AVANT



APRÈS

REPRODUCTION À L'IDENTIQUE

Idéale pour des projets de fabrication et de restauration de menuiseries traditionnelles dites « noix et gueule de loup ». Nous saurons fabriquer à l'identique vos anciennes menuiseries.

Plus d'informations ►
sur **Camille Versailles**



| LES FINITIONS


▷ Poignées & cache-fiches



POIGNÉE VÉRONA
Blanche



POIGNÉE
Fer cimenté



POIGNÉE VÉRONA SECUSTIK®
Aspect aluminium brossé
(en base gamme Camille)



POIGNÉE TOKYO
Laiton Poli



CACHE-FICHE TURLUPET
Blanc



CACHE-FICHE TURLUPET
Fer cimenté



CACHE-FICHE TURLUPET
Laiton



CACHE-FICHE TURLUPET
Laiton vieilli



CACHE-FICHE TURLUPET
GAMME CAMILLE LOUVRE
Noir

▷ Ferrages Paumelles



ENTAILLÉE DE BASE, GAMME VERSAILLES
Bichromatée ou Blanche



ENTAILLÉE DE STYLE, GAMME VERSAILLES
Turlupet ou Boule
Noir, Blanche, Cémenté, Patiné-argent, Bronze

▷ Crémones décoratives avec béquille ou bouton olive



CRÉMONE DÉCORATIVE
Blanche



CRÉMONE DÉCORATIVE
Fer cimenté



CRÉMONE DÉCORATIVE
Laiton vieilli



CRÉMONE DÉCORATIVE
Laiton



CRÉMONE & ESPAGNOLETTE
GAMME CAMILLE LOUVRE, VERSAILLES



CRÉMONE DE STYLE
GAMME VERSAILLES
Noir, Blanc, Vernis époxy

▷ Laquage couleur 3 couches

Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure.

Également disponible en : **MULTICOLORATION**
(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

Égalisateur de teinte ou pré-peinture blanche de base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure la protection des profils bois.

▷ Lasure 3 couches

Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.



RAL 9001
Blanc crème



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 7044
Gris soie



RAL 1019
Beige gris



RAL 9016
Blanc



RAL 7035
Gris lumière



RAL 7030
Gris pierre



RAL 7039
Gris quartz



RAL 6034
Vert turquoise



RAL 6021
Vert pâle



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 7012
Gris basalte




RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir profond



▷ Petits bois



GRILLE PETITS BOIS 2 FACES

- 28 mm Beaulieu Opéra Louvre



PETITS BOIS COLLÉS 2 FACES

- 25 mm - 33 mm - 45 mm Beaulieu
- 33 mm - 45 mm Opéra Louvre Versailles
- Intercalaire fictif en option

PETITS BOIS MORTAISÉS

- 45 mm Louvre
- 46 mm Versailles




Incorporés - 10 mm Blanc



Incorporés - 10 mm Plomb



Incorporés - 10 mm Laiton




Incorporés - 26 mm Monocolores ou Bicolores (blanc int. RAL ext)



Incorporés - 26 mm Blanc



Incorporés - 45 mm Blanc, Monocolores ou Bicolores (blanc int. RAL ext)



▷ PRODUIT +

▷ L'intercaire fictif

L'équivalence esthétique des petits bois mortaisés.

Associé aux petits bois de votre choix, l'intercaire fictif est la solution pour imiter au mieux les petits bois mortaisés, à moindre coût et pour un très bel effet visuel.

▷ Certifications & Labels du bois

Camille Style Beaulieu | Opéra | Louvre



CEKAL n°059 - TECHNIFLOAT



LOUVRE : Attestation n° 101
BEAULIEU/OPERA : Attestation n° 102



▷ Garanties

- Garantie de 10 ans pour la menuiserie
- Garantie de 2 ans pour la tenue du laquage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures

Comment bien choisir votre menuiserie MILLET

Synthèse technique



▷ BOIS



camille®
Style BEAULIEU

camille®
Style OPÉRA



camille®
Style LOUVRE



camille®
Style VERSAILLES

TYPLOGIES DE PRODUITS	Fenêtres, Portes-fenêtres Coulissants		Fenêtres, Portes-fenêtres	Fenêtres, Portes-fenêtres
ISOLATION THERMIQUE	U _w jusqu'à 1,3 		U _w jusqu'à 1,3 	U _w jusqu'à 1,3
APPORTS SOLAIRES	S _w jusqu'à 0,50 		S _w jusqu'à 0,49 	S _w jusqu'à 0,49
LUMINOSITÉ	Tl _w jusqu'à 60 % 		Tl _w jusqu'à 58 % 	Tl _w jusqu'à 57 %
ISOLATION PHONIQUE	R _w (C;C _{tr}) jusqu'à 42 (-1;-4) dB 		R _w (C;C _{tr}) jusqu'à 42 (-2;-6) dB 	R _w (C;C _{tr}) jusqu'à 39 (-2;-4) dB
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	A*4 		A*4 	A*4
LES PLUS DU PRODUIT	MULTICOLORATION			
	Intérieur contemporain	Intérieur mouluré	Fenêtre traditionnelle Mouton et gueule de loup	Fenêtre noix et gueule de loup Assemblage double enfourchement Paumelles traditionnelles entaillées
15 teintes disponibles en laquage				