

GAMME

VOLETS COULISSANTS




ALUMINIUM



UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


MISTRAL COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 27 mm





THOR COULISSANT

- Panneau sandwich
- Épaisseur 32 mm




OCÉANOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 33 mm




LÉTO COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 58 mm



CÉOS COULISSANT

- Aluminium extrudé
- Épaisseur 41 mm





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

MISTRAL COULISSANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

Le coulissant économique !

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation dans sa version battante, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich se défend avec les mêmes arguments dans la version coulissante.

Abordable et motorisable, le Mistral coulissant vous procure un confort d'utilisation appréciable hiver comme été !

La version coulissante de ce volet apporte la modernité à ce système de fermetures traditionnelles. Plus qu'un simple volet, le Mistral coulissant vient habiller vos façades de couleurs !

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Mistral s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose.

SUIVEZ LE GUIDE !



Habillez vos baies vitrées !

La version coulissante du Mistral permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.

> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !


• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

THOR COULISSANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation
supplémentaire
pour vos façades !



RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET

Coulissant et Personnalisable !

Adaptez votre volet coulissant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'orientation des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

La version coulissante du Thor est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades ! Jouez avec les couleurs, l'aspect, et les configurations pour faire de vos fermetures un véritable atout esthétique et pratique de votre maison.



32 mm pour une structure résistante !

L'épaisseur de 32 mm apporte robustesse et résistance à ce volet aluminium. La finition texturée limite l'entretien et évite les rayures. Le Thor permet d'augmenter la sécurité de votre habitat notamment grâce à son option de serrure intégrée.

SUIVEZ LE GUIDE !

Habillez vos baies vitrées !



La version coulissante du THOR permet d'équiper les grandes ouvertures de votre maison.

Vous pouvez harmoniser vos fermetures sur l'ensemble de vos façades. Et en gardant le confort de la motorisation pour actionner vos volets coulissants grâce à une télécommande.



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...




Design

Grâce à la personnalisation du pas de lames : verticales, horizontales, 85, 170 ou 255 mm.




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...





Des accessoires pour chaque configuration !

Posé sur une terrasse, un appui de fenêtre ou à l'étage, le volet coulissant Océanos s'adapte à votre projet ! Les patins et U de guidage permettent un bon fonctionnement quel que soit le type de pose.

SUIVEZ LE GUIDE !



Des lames orientables !

N'hésitez plus entre un volet à cadre ajouré ou plein. Les lames orientables vous permettent d'ajuster la luminosité entrante de 0 à 100% en fonction de la pièce ou du moment de la journée.




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700




Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040



7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes- fenêtres, terrasse...





VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

LÉTO COULISSANT

58 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La modernité, robustesse

Le volet coulissant Léto embellit vos façades grâce à sa finition soignée. Son cadre de 58 mm lui confère un aspect cossu et robuste.

Le choix du pas de lames et de la couleur vous permet de personnaliser l'aspect de votre volet coulissant et d'adapter son utilisation en fonction des pièces où il est mis en œuvre. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Maîtrisez la lumière naturelle !

Choisissez l'écartement des lames de votre volet coulissant pour ajuster l'apport lumineux en fonction des pièces. Un écartement plus important vous permettra d'optimiser la lumière naturelle dans vos pièces de vie. A l'inverse, des lames plus serrées permettront de réduire la luminosité dans les pièces de nuit. Mais l'esthétique perçue de l'extérieur est le même !

SUIVEZ LE GUIDE !



Le volet coulissant grande dimension

Le volet Léo est compatible avec les ouvertures de grandes dimensions. Vous pouvez donc occulter les baies vitrées de vos pièces de vie, les portes fenêtres, etc....




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré




Et des couleurs infinies sur demande...




Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Lames extrudées

Maîtrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Finesse et élégance



VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM

CÉOS COULISSANT

41 mm | Volet à cadre | Alu extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Céos vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne du Céos.

Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Le volet coulissant design

Personnalisez la couleur, adaptez l'écartement des lames pour que votre volet coulissant s'adapte au style de votre façade. La pose est compatible avec la plupart des configurations : terrasse, appui de fenêtre, étage... Vous pouvez ainsi faire le choix d'un seul et même type de fermeture pour toute une façade !

SUIVEZ LE GUIDE !



Une luminosité contrôlée

L'écartement des lames s'adapte à la luminosité que vous souhaitez dans chaque pièce. On laisse entrer la lumière dans une pièce de vie avec un écartement de lames importants. On réduit cet écartement dans une chambre pour maîtriser l'apport lumineux et ainsi adoucir ses réveils !




> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Lames extrudées

Maîtrisez la luminosité en choisissant l'écartement des lames




Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies




2 ou 4 vantaux

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

DIOMÈDE COULISSANT

- Volet à cadre
- PVC soudé
- Épaisseur 36 mm





VOLETS COULISSANTS

PVC

DIOMÈDE COULISSANT

36 mm | Volet à cadre | PVC soudé



Un volet traditionnel motorisable : actionnez-le sans ouvrir vos fenêtres et donc sans refroidir votre intérieur !



RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET

Le charme sans l'entretien !

Le Diomède coulissant est un compromis parfait entre le charme et le confort d'entretien. Son cadre en PVC soudé lui apporte la résistance. Ses remplissages variés lui apportent le charme d'un volet à cadre.

Optez pour le confort d'entretien et la résistance aux milieux hostiles grâce à ce volet PVC dont la surface lisse assure un entretien simple !





Un cadre soudé pour un aspect soigné

Le cadre du volet Diomède est soudé en coupe d'onglet pour une finition soignée, mais aussi pour en augmenter la solidité. Ce cadre compose la structure du volet. Le remplissage ne dépend que du résultat esthétique que l'on souhaite donner à sa façade.



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible à toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...



> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu* 507



Bleu* 524



Vert* 605



Vert* 621

* Avec renforts en acier

SUIVEZ LE GUIDE !




Confort ou esthétique, inutile de choisir !

Les nombreuses possibilités vous assurent de trouver la configuration qui correspond à votre besoin !


Faites vous conseiller par votre installateur pour adopter la meilleure solution pour votre maison !




Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur



Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur




Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales

UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS


ARTÉMIS COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois débordantes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 33 mm




ALATE COULISSANT

- Mixte cadre aluminium et lames bois planes
- Exotique rouge ou Red Cedar
- Épaisseur 41 mm



CALLIOPE COULISSANT

- Volet à cadre
- Exotique rouge
- Épaisseur 34 mm





VOLETS COULISSANTS

MIXTE ALU / BOIS

ARTÉMIS COULISSANT

33 mm | Cadre alu | Lames bois débordantes



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Le volet coulissant élégant et moderne

Les volets Artémis conjuguent l'élégance et le design moderne grâce à l'alliance de 2 matériaux, l'aluminium et le bois. Les lames débordantes sont proposées en bois exotique ou en red cedar. Le cadre périphérique en aluminium extrudé peut être laquée à la couleur de votre choix. Pour optimiser votre confort d'utilisation, une motorisation intégrée dans le bandeau vous est proposée. Elle vous apporte le confort au quotidien sans dénaturer l'esthétique de vos volets.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





La touche finale de votre façade

Les volets coulissants Artémis donnent du caractère à votre façade. Véritable atout esthétique, ils viennent l'habiller et la mettre en valeur. Mais ils vous apportent également le confort d'une fermeture traditionnelle : Les rayons du soleil n'impactent pas vos vitrages lors des fortes chaleurs de l'été. Ainsi, vous maîtrisez la température intérieure.

SUIVEZ LE GUIDE !



Jouez avec l'écartement des lames pour adapter la luminosité en fonction des pièces : lames écartées pour laisser entrer la lumière dans les pièces de vie, lames resserrées pour la limiter dans les pièces de nuit.

Pensez à l'entretien de vos lames bois : les finitions réalisées dans nos ateliers vous permettent de prolonger l'échéance d'entretien de vos volets bois. Le matériau aluminium du cadre périphérique est quant à lui imputrescible et sans entretien.


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois




Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

• Essences disponibles



Red Cedar Traité neutralisant Exotique rouge Traité IFH

• Lasures disponibles



Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer




Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames débordantes

Une finition au design très moderne



Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité

Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



2 ou 4 vantaux



VOLETS COULISSANTS

MIXTE ALU / BOIS

ALATE COULISSANT

41 mm | Cadre alu | Lames bois planes



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

La finesse, l'élégance

Le volet coulissant Alate vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. L'alliance des matériaux aluminium et bois apporte à ce volet ALATE un charme incontesté. Moderne grâce à la finesse de son cadre et chaleureux grâce au matériau bois utilisé pour les lames planes, ce volet coulissant est un véritable atout esthétique pour vos façades. Il est également un atout de confort dans votre quotidien. Il protège les ouvertures des rayons du soleil qui viennent chauffer la température intérieure. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Des configurations multiples

Parce qu'aucun chantier ne se ressemble, le volet ALATE offre de nombreuses possibilités techniques. Il s'adapte à la pose sur terrasse, sur appui de fenêtre, à l'étage... Il peut également être fabriqué en 2 ou 4 vantaux pour s'adapter à la largeur de vos ouvertures !

SUIVEZ LE GUIDE !



Un matériau exigeant !

Le bois est un matériau apprécié pour sa chaleur et ses atouts esthétiques. Veillez à son entretien ! Pour limiter cet entretien, Sothoferm vous propose le red cedar, une essence naturellement imputrescible. Le bois exotique reçoit quant à lui un traitement Insecticide Fongicide et Hydrofuge pour compléter ses propriétés naturelles qui le rendent résistant.


> Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




1015 3004 5003 5014 5023 5024 6005 6009 6021 7001 7006 7016
7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700



Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



1013 1019 3003 5010 5015 6019 7004 7009 7012 7015 7030 7040
7044 8003

• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

• Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...

• Essences disponibles



Red Cedar Traité neutralisant Exotique rouge Traité IFH

• Lasures disponibles



Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option



Lames planes

Une finition au design très moderne




Fixations invisibles



Format XXL

Dimensions compatibles avec vos baies



Élégance et modernité

Grâce à l'alliance de 2 matériaux, le bois et l'aluminium



2 ou 4 vantaux



CALLIOPE

34 mm | Volet à cadre | Exotique rouge



Un volet persienné laisse entrer la lumière sans laisser passer les rayons du soleil qui chauffent l'air intérieur !

Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes. Cette version coulissante accentue l'aspect moderne du Calliope.

Harmonisez vos façades avec ce modèle en variant les configurations en fonction des pièces. Remplissage persienné ajouré pour vos pièces de vie afin de laisser entrer la lumière sans que le soleil ne chauffe vos vitrages. Remplissage persienné "faussement ajouré" pour accorder l'esthétique de l'ensemble de vos volets tout en garantissant une occultation performante dans les pièces de nuit !

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Compatibles avec vos ouvertures de grandes tailles

La version coulissante du volet Calliope est adaptée à des tailles importantes. Un rail double peut être positionné en partie haute pour accueillir 2 vantaux par côté. Des traverses verticales peuvent également renforcer la structure du volet pour habiller des baies vitrées de 2,40m de large !

SUIVEZ LE GUIDE !




Une structure résistante grâce au cadre de 34 mm


Les assemblages traditionnels du cadre lui confèrent une résistance importante. Son épaisseur de 34 mm est aussi un atout de robustesse. Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !




Remplissage lames ajourées ou non




Remplissage aspect lames verticales




1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales




1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle




Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle



Traverse haute filante



Remplissage panneau rainuré horizontalement



Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option .



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, portes-fenêtres, terrasse...

> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



ACCESSOIRES & MOTORISATION

Personnalisez et adaptez vos volets à votre style

Tous les modèles de volets, qu'ils soient battants ou coulissants, sont compatibles avec des accessoires et options. Votre installateur saura vous accompagner dans le choix des éléments pour vous assurer le confort, esthétique et la sécurité nécessaire pour votre maison. Retrouvez l'ensemble des accessoires sur notre site sothoferm.fr !


CONFORT



Motorisation électrique pour volets battants et coulissants



Motorisation autonome
Sur volet battant uniquement




Bâti réno

SÉCURITÉ

Serrure en 3 points
Sur volet battant uniquement



Barre de sécurité
Sur volet battant uniquement




ESTHÉTIQUE

Un choix de couleurs infini



Laquage des accessoires



Choix des arrêts



Espagnolettes design

