



TECHNOLOGIE   
**LUMIS**<sup>®</sup>  
SYSTÈME MOTORISÉ SOLAIRE



## Le volet motorisé solaire

Découvrez le confort apporté par la technologie LUMIS ! Actionnez l'ouverture et la fermeture de vos volets via une télécommande ou depuis votre smartphone. Programmez les cycles pour que vos volets s'ouvrent et se ferment automatiquement.

**Autonome** : Les volets de la technologie LUMIS n'ont besoin d'aucune autre énergie que celle qu'ils captent ! Le capteur solaire emmagasine l'énergie. Cette énergie solaire est transformée en énergie électrique puis stockée dans une batterie intégrée. La capacité de la batterie vous assure un fonctionnement pour 30 cycles, même sans soleil !



# Du **style** pour vos façades, Du **confort** pour **vous** !

Une gamme solaire complète offrant des design très variés. Volets à lames verticales ou horizontales, volets à cadre, battants ou coulissants, en aluminium en bois ou en PVC, les possibilités sont infinies.



## > Motorisation invisible

Pour que le confort de la motorisation ne gâche pas votre façade. La motorisation est dissimulée dans un capot laqué à la couleur des volets



## > Isolation, occultation

Les joints brosse périphériques vous assurent une isolation performante et une occultation parfaite !



## > Finition texturée


Pour un aspect moderne, un entretien facile, et une résistance accrue !

## SUIVEZ LE GUIDE !


### 1 seul intervenant sur votre chantier !




La technologie LUMIS permet d'allier le confort à l'esthétique. Tout est intégré au bâti périphérique : le capteur solaire, la motorisation, les réglages, les fixations : Il n'y a donc aucuns travaux de façade ou d'électricité à prévoir pour cette installation !



Avec pentures et contre-pentures




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Lames chevrons (volets battants ou coulissants)



1/3 lames verticales et 2/3 lames verticales (volets battants ou coulissants)

GAMME

# VOLETS BATTANTS



# ALUMINIUM







VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

# MISTRAL BATTANT

27 mm | Panneau sandwich isolé



Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

## Le volet ALU 27 mm tout confort

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation, le volet Mistral en aluminium panneau sandwich s'adapte à tous les projets !

Grâce aux configurations et aux différentes options, vous pouvez accorder ce volet au style architectural de votre façade. Légèreté et modernité pour la version pentures contre pentures, classique et traditionnelle pour la version barres et écharpe, ou encore travaillée et sur-mesure pour les finitions cintrées.

Pour compléter l'aspect de ce volet, le Mistral apporte le confort thermique nécessaire pour des hivers au chaud et des nuits d'été agréables !

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN





## Le volet ALU 27 mm tout confort

Le panneau sandwich de 27 mm d'épaisseur apporte la résistance nécessaire à un volet. Inoxydable, l'aluminium est aussi très facile d'entretien. Oubliez le ponçage, la lasure ou le laquage grâce à cette finition texturée très résistante.

2 feuilles d'aluminium ensèrent 25 mm d'isolant. Ce panneau constitue une structure performante pour des fermetures.



## Une finition moderne

La nouvelle gamme d'espagnolette assure un design contemporain à votre façade.

Panneau lames larges et espagnolette "Epure", en option

### SUIVEZ LE GUIDE !



L'isolation des parois de votre maison est déterminante pour votre consommation d'énergie.

Des volets isolants viennent compenser la perte de chaleur des ouvertures l'hiver et éviter les rayons du soleil sur les vitrages l'été.

Pour plus de confort dans votre maison, équipez vos volets Mistral d'une motorisation solaire ou filaire. (voir pages 58-59)



### Barres & écharpe

Les fixations sont invisibles.



### Finition soignée

Un assemblage traditionnel pour une esthétique respectée.



### Les accessoires s'accordent avec le style de votre façade

Classiques, économiques ou design, ils confirment le style souhaité.



### Couvre-joint

Équipé d'un joint brosse, le couvre-joint permet d'assurer une occultation optimale.



### Isolation optimisée

25 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.

### > Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

#### • Couleurs RAL standards texturées - classe 1



#### • Couleurs RAL standards texturées - classe 2



#### • Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



#### • Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



#### • Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

# THOR BATTANT

32 mm | Panneau sandwich isolé



30 mm d'isolation  
supplémentaire  
pour vos façades !

## Le volet personnalisable, résistant et isolant

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues.

La nouvelle ligne d'accessoires apporte une touche moderne à ce volet. Les espagnolettes aux poignées design, les pentures aux bouts ronds ainsi que les vis «reliure» inédites sont autant d'atouts de charme pour cette exclusivité Sothoferm.

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



ISOLATION





## Le volet ALU 32 mm tout confort

Composé de panneaux en aluminium isolé de 32 mm, le volet Thor vous assure le confort thermique, l'esthétique grâce à ses nombreuses configurations et la résistance grâce à une épaisseur plus importante. La finition texturée apporte une touche très moderne au volet et le rend plus résistant aux rayures. Le nettoyage est également facilité grâce à cette finition !

### SUIVEZ LE GUIDE !



#### Un design personnalisé !

Pour que votre façade soit unique ou pour harmoniser vos volets avec le style de votre maison, choisissez parmi les multiples configurations de ce volet.

Pas de lames 85, 170 ou 255 mm, horizontales, verticales.

La nouvelle ligne d'espagnolettes conforte ce design :



Épure



Hélice



Archi




#### Vis reliure

Exclusivement proposées sur le volet Thor, ces vis modernisent la fixation des pentures.



#### Pentures modernes

L'extrémité des pentures a été redessinée pour accentuer l'aspect moderne du volet.



#### Isolation renforcée

30mm d'isolant pour vous apporter le confort thermique et phonique.



#### Laquage du ferrage

Pour plus de légèreté esthétique, orientez-vous vers le ferrage laqué.



#### Confort d'utilisation

N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort ! Nos motorisations s'adaptent aux volets Thor.

#### > Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

# SYMETH BATTANT

24 mm | Aluminium extrudé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN

## Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.





## Le volet aluminium extrudé de 24 mm

Apprécié pour sa résistance, le volet Symeth permet d'habiller des ouvertures de grandes dimensions. L'extrusion de l'aluminium permet une résistance importante aux intempéries.

La qualité des accessoires en aluminium fait de ce volet une réponse idéale aux chantiers exigeants.

Ces profils exclusifs Sothoferm assurent la rigidité de ce matériau. Le thermo-laquage texturé lui confère une durée de vie très longue.



### Finition lisse des angles

La coupe d'onglet des angles assure une finition très soignée.




### Poignée espagnolette

Traditionnelle ou moderne, la poignée d'espagnolette confirme le style de vos volets.



### Bâti-rénovation

Pour une occultation plus performante, ou pour masquer vos anciens gonds, le pré-cadre est idéal.



### Penture aluminium

Noires ou laquées à la couleur de vos volets, les pentures apportent la touche esthétique finale à vos volets !

## SUIVEZ LE GUIDE !



### Des configurations pour s'adapter à votre style !

En fonction des régions, des quartiers et des goûts de chacun, on trouve différents styles de volets battants. Sothoferm vous propose d'adapter vos volets à vos envies parmi les choix proposés ci-dessous :



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures




Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

### > Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

#### • Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016


#### • Couleurs RAL standards texturées - classe 2



7022 7023 7035 7038 7039 8011 8014 8019 9005 9006 9007 Bleu 2700

Gris 2500 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 Noir 2100

#### • Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



7044 8003

#### • Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Noir 2200

#### • Couleur ton bois



Chêne doré



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM

# OCÉANOS BATTANT

33mm | Aluminium extrudé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

## Le volet qui s'adapte à votre façade

L'Océanos vous donne toutes les possibilités esthétiques pour accorder vos volets au charme de votre maison. Les nombreuses configurations vous permettent d'adapter le modèle à l'utilisation.

Faites le choix d'un volet persienné pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent votre vitrage.

Choisissez un remplissage par panneau pour obtenir le noir complet dans votre pièce !

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN





## Des formes adaptées à votre façade !

Ce volet à cadre en aluminium allie l'esthétique d'un volet traditionnel ou moderne et les avantages de l'aluminium. L'aluminium extrudé augmente la résistance du volet, la finition texturée assure la facilité de son entretien. L'assemblage à coupe d'onglet renforcé par des équerres renforce les angles.

Le choix infini de couleurs vous permet d'accorder vos fermetures à vos fenêtres !

### SUIVEZ LE GUIDE !



#### Un choix de remplissage illimité

Des configurations variées qui vous donnent le choix d'un point de vue esthétique et pratique.



Lames ajourées à l'américaine ou à la française




Lames chevrons alu non ajourés




Lames verticales



Lames horizontales



1/3 Lames persiennées, 2/3 lames verticales



Avec projection à la niçoise



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine



Avec traverse haute cintrée



#### Une finition soignée

Le laquage réalisé par des experts dans une unité de laquage assure une finition parfaite !



#### Lames orientables

100% occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables.



Épure



Hélice



Archi

#### Espagnolettes design




#### Pour plus de confort, pensez à la motorisation de vos volets !

Le volet à cadre Océanos est compatible avec les motorisations électriques ou solaires. Grâce à cela vous pouvez piloter vos fermetures via une télécommande ou via votre smartphone.

#### > Accordez la couleur de vos volets avec votre façade !

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



9010 9016

• Couleurs RAL standards texturées - classe 2



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



• Couleur ton bois



Et des couleurs infinies sur demande...




# UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

## POSÉÏDON

- Composite polyuréthane monobloc
- Épaisseur 29 mm

**Nouveauté !**





# POSÉÏDON

29 mm | Composite polyuréthane monobloc



Les performances thermiques de ce matériau vous garantissent le confort été comme hiver !

## Économique et sans entretien

Le volet battant Poséïdon est une **nouveauté** dans notre gamme de volets battants. Le matériau utilisé, le composite polyuréthane est une matière innovante qui répond aux exigences les plus pointues. Sans déformation et imputrescible, elle est adaptée aux zones géographiques les plus rudes du point de vue météo.

Son aspect veiné (veinage naturel) vous assure une finition dans les règles des volets traditionnels en bois !

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION



**Nouveauté !**



## Le charme du bois sans l'entretien !

La finition veinée est réalisée à partir d'empreintes de bois. Le résultat est très efficace. Vous profitez d'un volet à l'aspect traditionnel sans l'entretien du matériau bois. Les lasure ton bois (chêne clair, moyen ou foncé, et bois flotté) complètent les couleurs infinies disponibles sur ce modèle.

### SUIVEZ LE GUIDE !



Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !

Le composite polyuréthane est un matériau innovant très performant du point de vue phonique et thermique. Son aspect veiné vient compléter ces atouts pour en faire un volet adapté à tous les climats et à tous les styles de façade.



Avec pentures et contre-pentures



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Aspect emboîture haute



Aspect emboîture basse

> Des couleurs multiples pour des façades embellies



Toutes les couleurs RAL sont disponibles. Certaines couleurs foncées ne sont pas réalisables. Liste disponible sur notre site internet [sothoform.fr](http://sothoform.fr)



**Élégance traditionnelle**

Avec un veinage issu d'empreintes de bois



**Isolation phonique**

Maximale grâce à sa densité importante



**Une résistance thermique**

5 fois supérieure aux normes européennes



**Sans entretien**

Un nettoyage régulier à l'eau permet de maintenir le Poséidon comme au 1er jour !



**Couleurs infinies**

Faites votre choix parmi toutes les couleurs RAL







# HERMÈS

24 mm | Clipsé collé



Un volet fermé vous permet de limiter l'entrée de chaleur à l'intérieur de votre maison !

## Économique et sans entretien

Le volet battant Hermès est en PVC de 24 mm. Ce PVC est teinté dans la masse pour plus de résistance aux rayures. Le finition plaxé chêne doré permet d'obtenir l'esthétique du bois avec les avantages du PVC, à un prix abordable.

L'option "mouchettes" sur les lames de ce volet lui donne un aspect traditionnel très réussi.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION





## Facile d'entretien et économique

Le PVC lisse qui compose notre volet Hermès limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de vos volets.

Les renforts acier sur les couleurs foncées permettent d'assurer un bon fonctionnement de nos fermetures.

### SUIVEZ LE GUIDE !



Choisissez le modèle qui correspond à vos ouvertures !

Pentures et contre-pentures pour un volet léger, barres et écharpes pour un volet traditionnel, barres seules dans des régions spécifiques, ou cintré pour s'adapter à la forme de vos ouvertures.



Avec barres et écharpe




Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



#### Confort d'entretien

Grâce à un matériau lisse et facilement nettoyable.



#### Espagnolette en composite

Fournie en standard ou tout aluminium en option.



#### Laquage du ferrage

Pour une finition plus moderne, harmonisez le ferrage avec la couleur de vos volets.



#### Penture à bout festonné

Pour une finition traditionnelle.

### > Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu\* 507



Bleu\* 524



Vert\* 605



Vert\* 621



Plaxé chêne doré

\* Avec renforts en acier





# ATLAS

28 mm | Clipsé collé



Évitez d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets en les équipant d'une motorisation !

## Le volet PVC résistant !

Son épaisseur de 28 mm, la qualité du PVC utilisé (paroi de 2 mm) et l'excellente stabilité des couleurs de plaxage font de l'Atlas un volet PVC rassurant et résistant.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement du plaxage. Les finitions par des plats perforés lui donnent un aspect très soigné et permettent la circulation de l'humidité. Cela évite notamment des variations dimensionnelles trop importantes.

Combiné au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION







# PÉGASE

28 mm | Clipsé collé



Motorisez vos volets pour gagner en confort thermique : actionnez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

## Le volet PVC résistant aux rayures !

Le Pégase est composé de lames verticales PVC de 28 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une robustesse très appréciée sur le marché des volets battants. Les couleurs proposées permettent de s'accorder avec la majorité des couleurs de menuiseries utilisées en France.

Le matériau lisse permet un entretien sans contrainte. Les salissures n'accrochent pas sur le revêtement.

Combinés au bâti réno pour l'occultation ou à la motorisation pour le confort, ce volet PVC est un réel atout pour vos façades.

FACILITÉ D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



ISOLATION





## Une rigidité renforcée

Les lames de PVC alvéolaire de 2 mm apportent la rigidité nécessaire à un volet. La tenue de la couleur est assurée grâce au PVC teinté dans la masse.

### SUIVEZ LE GUIDE !



#### Robustesse et légèreté

Le Pégase allie la légèreté pour le confort à l'utilisation et la robustesse pour la durée de vie !

#### Un entretien facile

Un lavage régulier à l'eau savonneuse permet d'augmenter la durée de vie de vos volets et d'en assurer le bon fonctionnement.

> Des volets qui s'harmonisent à votre façade grâce aux couleurs proposées :



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



#### Facilité d'entretien

Grâce à ce matériau PVC lisse et facilement nettoyable.



#### Un matériau résistant

Le PVC utilisé est d'une épaisseur de 2 mm.



#### Confort amplifié

Grâce aux motorisations.





VOLETS BATTANTS

PVC

# DIOMÈDE BATTANT

36 mm | À cadre soudé



Un volet traditionnel motorisable : actionnez-le sans ouvrir vos fenêtres et donc sans refroidir votre intérieur !

## L'esthétique d'un volet traditionnel sans l'entretien

Le volet à cadre Diomède répond aux exigences esthétiques et architecturales de toutes les régions de France. Les multiples configurations rendent chaque projet unique, permettant à votre façade d'avoir un aspect traditionnel et original !

Laissez passer la lumière sans laisser entrer la chaleur grâce aux modèles ajourés ; gardez l'obscurité complète et la fraîcheur dans vos pièces grâce aux versions non-ajourées !

Chacun trouve la configuration qui correspond à la pièce ou à l'utilisation.

FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE



BUDGET





## Un cadre soudé pour un aspect soigné

Le cadre du volet Diomède est soudé en coupe d'onglet pour respecter l'aspect traditionnel de l'assemblage d'un volet bois, mais aussi pour en augmenter la solidité. Ce cadre compose la structure du volet. Le remplissage ne dépend que du résultat esthétique que l'on souhaite donner à sa façade.

### SUIVEZ LE GUIDE !



**Confort ou esthétique, inutile de choisir !**

Les nombreuses possibilités vous assurent de trouver la configuration qui correspond à votre besoin !

Faites vous conseiller par votre installateur pour adopter la meilleure solution pour votre maison !



Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur




Remplissage lames verticales sur toute la hauteur



Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur



Avec traverse cintrée (non réalisable en lames ajourées)



Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales



### Finition soignée

Grâce à l'assemblage collé en coupe d'onglet des angles



### Un PVC résistant

De 2 mm d'épaisseur.



### Une teinte bois très réussie

Permettant d'éviter les contraintes d'entretien.



### Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.



### > Des couleurs multiples pour des façades embellies



Blanc 910



Beige 115



Gris 735



Bleu\* 507



Bleu\* 524



Vert\* 605



Vert\* 621



Chêne irlandais\*



Chêne doré\*

\* Avec renforts en aluminium









# JUPITER | HÉRACLÈS

27 ou 32 mm | Sapin du nord



Le bois utilisé pour fabriquer nos volets est issu de forêts gérées durablement

## La chaleur du bois pour un budget réduit

Ce volet offre les atouts du bois grâce à ses lames verticales de 27 mm ou 32 mm d'épaisseur. Il présente un veinage marqué de nœuds offrant une réelle allure rustique.

Le volet Jupiter est assemblé par des broches métalliques invisibles et se décline dans de multiples configurations (barres seules, pentures / contre-pentures, emboiture...).

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET





## Un assemblage traditionnel résistant

Renforcé par des broches invisibles, nos volets bois vous apportent la sécurité et le confort attendus. Les accessoires en acier sont robustes

### SUIVEZ LE GUIDE !



**Simplifiez-vous la vie en nous confiant le laquage de vos volets !**

La première application est primordiale : fait avec soin et savoir-faire, notre laquage vous garantit une meilleure tenue !

Complétez le choix de vos volets bois par la configuration :



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

## Motorisation

Les motorisations sont compatibles avec le volet Jupiter et Héraclès. N'hésitez plus entre le confort à l'utilisation et l'esthétique !



> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...



### > Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



## Esthétique et entretien

Le laquage réalisé par nos experts vous assure une meilleure tenue de la couleur.





# MERCURE

27 mm | Exotique rouge



La chaleur du bois et le confort thermique !

## Le charme du volet bois, la résistance en plus !

Les lames verticales de notre volet Mercure respectent l'aspect traditionnel d'un volet. Le charme est donc au rendez-vous. Mais pas seulement :


L'essence de bois exotique est un argument de poids pour ce volet. Dense, résistant et sans nœud, il vous apporte la sécurité et le confort attendus d'une fermeture.

Du point de vue esthétique, la peinture réalisée dans notre cabine de laquage vous assure une tenue renforcée de la couleur sur le volet. Grâce à ces couleurs (infinies), vos fermetures donnent la touche esthétique à votre façade !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET





## Une essence naturellement résistante

Le bois exotique utilisé pour la fabrication de nos volets bois est très dense. Plus résistant que le volet en bois blanc, il vous apporte la sécurité rassurante d'un volet traditionnel.

Sa durée de vie est plus importante du fait de sa résistance naturelle aux intempéries. Les broches invisibles renforcent l'assemblage des lames par rainures et languettes.

### SUIVEZ LE GUIDE !



#### Un entretien qui prolonge la durée de vie de vos volets !

L'aspect d'un volet bois est un atout si l'entretien est fait régulièrement. Le laquage ou lasure est une protection indispensable pour une durée de vie allongée. Appuyez-vous sur les conseils techniques de votre installateur pour entretenir vos volets comme un professionnel !




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine



#### Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



#### Matériau noble

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. Il vous apporte confort et chaleur !



#### Alliez confort et esthétique grâce aux motorisations

Nos motorisations sont compatibles avec le volet Mercure. N'hésitez plus entre l'esthétique et le confort d'utilisation..

#### > Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer



Des couleurs infinies sur demande...





# VULCAIN

27 mm | Red Cedar



## Un aspect nuancé authentique

Le charme de l'essence Red Cedar est très efficace sur une façade. Les nuances de teintes entre chaque lame verticale lui donnent un aspect authentique, vivant. Ce volet bois s'accorde parfaitement aux différents styles de maisons, traditionnels ou contemporains.


Être labellisé PEFC, c'est prendre en compte les dimensions environnementales, sociétales et économiques dans le choix du bois.

Cette essence a donc l'avantage de limiter l'entretien nécessaire pour ce volet !

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

ISOLATION





## Naturellement imputrescible !

Le Red Cedar utilisé pour la fabrication de nos volets Vulcain à lames verticales de 27 mm leur confère une résistance naturelle au temps. Cette essence est naturellement classe 3. Aucun traitement n'est nécessaire.

Quelle que soit la saison, le Vulcain s'adapte et résiste à tous les climats.

## Ouvrez vos volets sans ouvrir vos fenêtres !

Les motorisations électriques ou solaires vous permettent d'actionner vos volets sans ouvrir vos fenêtres ! Gagnez en confort, mais aussi en énergie !



### SUIVEZ LE GUIDE !



#### Un atout à prendre en compte

Le Red Cedar résiste naturellement aux champignons et aux parasites grâce à son acidité. Si vous souhaitez laquer vos volets, cette acidité doit être réduite grâce à un neutralisant. Pour vous simplifier la mise en œuvre, confiez-nous son application au moment de la commande !



Une élégance inédite !

Des nuances de teintes très authentiques.




Une essence naturellement imputrescible




Esthétique

L'aspect et la chaleur du bois pour ces volets traditionnels.




Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

> Choisissez la lasure qui correspond à votre projet !



Châtaignier



Chêne clair



Chêne



Noyer

## Prolongez la durée de vie de vos volets

L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage.



# HADÈS

48 mm | Dauphinois | Sapin du nord



48 mm d'isolation supplémentaire pour vos façades !

## Le volet de chalet de montagne !

Le volet Hadès est un volet régional dont le style dauphinois est tout particulièrement adapté à l'habitat de montagne. Ce volet s'accorde à tous les projets de rénovation et de constructions neuves.

Composé d'un cadre de 21 mm et de lames verticales brochées de 27 mm, l'épaisseur totale de 48 mm apporte la robustesse et la résistance nécessaire aux milieux hostiles.

Ce volet répond parfaitement aux exigences architecturales de certaines régions.




### Des lasures performantes adaptées à votre style

Au-delà du fait qu'une lasure appliquée par un professionnel augmente la résistance de vos volets, elle apporte une touche esthétique incontournable. Les différentes teintes proposées permettront d'accorder vos volets à vos façades.

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

ISOLATION



# HÉLIOS

48 mm | Provençal | Sapin du nord



Une protection renforcée contre le chaud et le froid grâce à 48 mm d'isolation supplémentaire !

## Un volet de caractère !

Véritables signatures des maisons de la région provençale, ces volets s'accordent parfaitement avec l'habitat méridional.

Réalisés en sapin du Nord, ils ont pour particularité d'avoir une face extérieure composée de lames verticales assemblées par des broches métalliques et une face intérieure (visible quand le volet est ouvert) constituée d'un panneau aspect lames horizontales vissées.

Une emboîture en zinc (optionnelle) vient protéger le haut du volet pour une durée de vie augmentée.



## Prolongez la durée de vie de vos volets


L'entretien est indispensable à la durée de vie d'un volet bois. Pour décaler le 1er entretien, faites le choix d'une lasure appliquée par nos experts dans une unité de laquage : châtaigner, chêne clair, chêne, et noyer ; les couleurs RAL peuvent être laquées, au choix.



RÉSISTANCE

SÉCURITÉ

BUDGET





VOLETS BATTANTS

BOIS

# CALLIOPE BATTANT

34 mm | À cadre | Exotique rouge



Un volet persienné  
laisse entrer la  
lumière sans laisser  
passer les rayons du  
soleil qui chauffent  
l'air intérieur !

## Le charme d'un volet à cadre bois

Ce volet à cadre est un atout esthétique pour vos façades ! Son charme incontournable habille les façades traditionnelles mais aussi les plus modernes.

Les multiples configurations vous permettent d'accorder l'esthétique et le confort. Donnez l'impression d'un ajourage en gardant l'occultation d'un panneau plein grâce aux configurations "faussement ajourées". Laissez entrer la lumière sans chauffer votre intérieur grâce aux versions persiennées.

Ensuite, accordez le modèle et la couleur pour harmoniser les fermetures avec vos fenêtres. Enfin complétez l'esthétique par le confort en motorisant vos volets !

RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



BUDGET





La marque de la gestion forestière responsable

## Une structure menuisée de 34 mm

Les assemblages traditionnels du cadre lui confère une résistance importante. Le ferrage vient renforcer ces assemblages en assurant une liaison entre le montant extérieur et les traverses hautes et basses.

Vous pouvez choisir sereinement le remplissage de votre volet ! Le cadre en assure la structure !

## Le confort domotique

Profitez des motorisations pour synchroniser la fermeture des volets Calliope sur l'ensemble de votre maison.




## SUIVEZ LE GUIDE !



### Des configurations variées

Faites le choix du remplissage de votre volet à cadre pour adopter l'esthétique ou le confort qui vous plaît !



### Esthétique et entretien

Le laquage par nos équipes formées vous assure une meilleure tenue de la couleur.



### Un volet résistant

Grâce à un cadre de 34 mm.



### Des styles variés

Choix des lames à la française ou à l'américaine.



> Choisissez la couleur ou la lasure qui correspond à votre projet !





# ACCESSOIRES



## ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM



Espagnolette aluminium "Épure"



Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)



Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)



Espagnolette tout aluminium



Espagnolette et crochet aluminium



Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium



Gond à scellement chimique en composite



Gond presto (avec cheville) en composite



Gond à vis bois en composite



Penture Ø 16 mm



Penture droite réglable Ø 14 mm



Penture spéciale en aluminium



Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet Océanos)



Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée, avec barrette de protection



Arrêt tête de bergère noir en composite



Arrêt automatique noir en composite



Arrêt paillette noir en acier



Arrêt automatique en aluminium avec butée



Arrêt "Hélice" (uniquement sur le volet Thor)



Crochet crémaillère aluminium



Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)



Verrou SDO



Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)



Stop box avec gâche de 56 mm



## ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOILETS BATTANTS PVC

					
Espagnolette tout aluminium	Espagnolette et crochet aluminium	Gond à visser en façade ou en tableau en aluminium	Gond à scellement chimique en composite	Gond presto (avec cheville) en composite	Gond à vis bois en composite
					
Penture Ø 16 mm	Penture droite réglable Ø 14 mm	Penture spéciale en aluminium	Penture équerre réglable en aluminium (uniquement sur le volet Diomède)		
					
Arrêt marseillais à visser noir en aluminium avec butée	Arrêt presto avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique avec butée en acier	Arrêt tête de bergère noir en composite
					
Arrêt tête de bergère noir en aluminium	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier		
					
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère aluminium	Verrou SDO	

## ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES VOILETS BATTANTS BOIS

					
Gond à visser en façade ou en tableau en acier	Gond scellement chimique en acier	Gond presto (avec cheville) en acier	Gond à vis bois en acier	Gond d'angle en acier	
					
Penture Ø 16 mm	Penture équerre réglable (uniquement sur le volet Calliope)				
					
Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier	Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier	Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier	Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium	Arrêt marseillais presto noir avec butée en acier
					
Arrêt tête de bergère noir en acier	Arrêt automatique en composite	Arrêt automatique en aluminium	Arrêt paillette noir en acier		
					
Barre de sécurité (plusieurs longueurs disponibles)	Serrure 2 ou 3 points carénée en aluminium (noir)	Stop box avec gache de 56 mm	Crochet crémaillère	Verrou SDO	